



CABRI® Terrassenschraube RN T250




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	00T250J197-055055J-1
GTIN	4005674550376
Code	55037/6
Material	Bimetall (Edelstahl A4/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	55 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Farbe Lackierung	silber
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	25
Kopfform	Stufenkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket klein
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	6,46 g
Bruttogewicht	6,73 g

CABRI® Terrassenschraube RN T250



VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Stufenkopf

Splitterbildung wird verhindert
Bündiges Versenken
Festes Anpressen des Bauteils

Schneiddrillen

Furcht Gewinde in Stahl-Unterkonstruktion
Kein Festfressen der Schraube im Stahl

Gehärtete Flügelbohrspitze

Ohne Vorbohren der Hölzer und Stahlunterkonstruktion bis 6 mm
Keine Rissbildung im Holz



EINSATZBEREICH

Verschraubung von Hölzern auf Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm im Innen- und Außenbereich.

Terrassenbau, Geländerbau, Sichtwände

VERARBEITUNG

Die Schraube muss mindestens 23 mm aus dem Stahl herausragen. Länge 45 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 55 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 65 mm für max. 40 mm Dielen, Länge 75 mm für max. 50 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

CABRI® Terrassenschraube RN T250

