


# R2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251



### GEOMETRIE



### MERKMALE

Artikelnummer	009251S121-030035S-1
GTIN	4005674132022
Code	13202/2
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	3,0 mm
Länge L	35 mm
Kerndurchmesser d1	1,8 mm
Gewindelänge L1	21 mm
Kopfdurchmesser dk	6,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	10
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Minipaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm
Nettogewicht	1,12 g
Bruttogewicht	1,23 g

# R2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251



### PRODUKTHINWEIS

Schaftfräser ab 6,0 x 120 mm. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

##### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

##### Flachsenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

##### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

##### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

##### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



### EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

# R2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251



### VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.