


# R2 plus Spanplattschraube

## RN 9251



### GEOMETRIE



ETA-11/0106

### MERKMALE

Artikelnummer	009251S121-0500506-1
GTIN	4005674064842
Code	06484/2
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	50 mm
Kerndurchmesser d1	3,0 mm
Gewindelänge L1	31 mm
Kopfdurchmesser dk	10,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	500
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	4,14 g
Bruttogewicht	4,34 g

# R2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251



### PRODUKTHINWEIS

Schaftfräser ab 6,0 x 120 mm. Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09251). Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

##### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

##### Flachsenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfräzung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

##### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

##### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

##### Schneldkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



### EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

# R2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251



### VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.