


# R2 Spanplattenschraube RN 9221



## GEOMETRIE



## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 009221S122-0601602-1            |
| GTIN                       | 4005674413923                   |
| Code                       | 41392/3                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, gelb chromatiert      |
| Durchmesser d              | 6,0 mm                          |
| Länge L                    | 160 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 3,6 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 70 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 12,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | PZD                             |
| Antriebsgröße              | 3                               |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht               | 18,16 g                         |
| Bruttogewicht              | 19,16 g                         |

# R2 Spanplattenschraube RN 9221



## PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### PZD

Magazinierte Verarbeitung möglich

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

# R2 Spanplattenschraube

## RN 9221

---

