


# CABRI® Terrassenschraube

## RN T250



### GEOMETRIE



### MERKMALE

Artikelnummer	00T250J197-055055N-1
GTIN	4005674550420
Code	55042/0
Material	Bimetall (Edelstahl A4/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	55 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Farbe Lackierung	silber
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	25
Kopfform	Stufenkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket groß
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	6,46 g
Bruttogewicht	6,74 g

# CABRI® Terrassenschraube RN T250



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Stufenkopf

Splitterbildung wird verhindert  
Bündiges Versenken  
Festes Anpressen des Bauteils

#### Schneidrillen

Furcht Gewinde in Stahl-Unterkonstruktion  
Kein Festfressen der Schraube im Stahl

#### Gehärtete Flügelbohrspitze

Ohne Vorbohren der Hölzer und Stahlunterkonstruktion bis 6 mm  
Keine Rissbildung im Holz



## EINSATZBEREICH

Verschraubung von Hölzern auf Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm im Innen- und Außenbereich.

Terrassenbau, Geländerbau, Sichtwände

## VERARBEITUNG

Die Schraube muss mindestens 23 mm aus dem Stahl herausragen. Länge 45 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 55 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 65 mm für max. 40 mm Dielen, Länge 75 mm für max. 50 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m<sup>2</sup>.

# CABRI® Terrassenschraube RN T250

