# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## GEOMETRIE




ETA-11/0106

## MERKMALE

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | R09292S121-0803809-1 |
| GTIN | 4005674531771 |
| Code | 53177/1 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt, blau passiviert |
| Durchmesser d | 8,0 mm |
| Länge L | 380 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 5,2 mm |
| Gewindelänge L1 | 100 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 22,0 mm |
| Zulassung | ETA-11/0106 |
| Antriebsart | TX |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfform | Tellerkopf |
| Zugtragfähigkeit | 15,1 kN |
| Bruchdrehmoment | 22,0 Nm |
| Fließmoment | 20,0 Nm |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket |
| Verpackungsmenge | 50 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 95,00 mm x 95,00 mm x 415,00 mm |
| Nettogewicht | 82,60 g |
| Bruttogewicht | 85,46 g |

Stand: 11.06.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX
Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

#### Tellerkopf
Mit Unterkopfverstärkung
Sicherer Halt
Hoher Anpressdruck
Flache Auflagefläche

#### Schaftfräser
Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde
Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe
Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung

Stand: 11.06.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Stand: 11.06.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com