



RETINOX® 2 Spanplattenschraube RN 9221




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	009221V138-0300304-1
GTIN	4005674358439
Code	35843/9
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	3,0 mm
Länge L	30 mm
Kerndurchmesser d1	1,8 mm
Gewindelänge L1	21 mm
Kopfdurchmesser dk	6,0 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	PZD
Antriebsgröße	1
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	0,95 g

RETINOX® 2 Spanplattenschraube RN 9221



Bruttogewicht	1,05 g
---------------	--------

PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

VORTEILE

Produktmerkmale:

PZD

Magazinierte Verarbeitung möglich

Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

RETINOX® 2 Spanplattenschraube RN 9221

