



# CT-M Clipschraube Stahlclip Gegurtet RN FF34




## GEOMETRIE



## MERKMALE

Artikelnummer	00FF34S021-042010K8-1
GTIN	4005674638333
Code	63833/3
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	4,2 mm
Länge L	10 mm
Kerndurchmesser d1	2,4 mm
Gewindelänge L1	10 mm
Kopfdurchmesser dk	10,8 mm
Kopfhöhe k	4,8 mm
Antriebsart	PH
Antriebsgröße	2
Kopfform	Clipschraubenkopf
Verpackungsklassifizierung	Gegurtet
Verpackungsmenge	1.000
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 135,00 mm x 420,00 mm
Nettогewicht	2,99 g
Bruttогewicht	3,15 g

# CT-M Clipschraube Stahlclip Gegurtet RN FF34



## PRODUKTHINWEIS

Gegurtet à 25 Stk., 40 Gurte/Box.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### PH

Geeignet für automatische Verschraubungen  
Schnelle Antriebsfindung

#### Clipkopf

Kopfform auf das jeweilige Profil abgestimmt

#### Doppelganggewinde

Schnelles Einschrauben  
Hohe Auszugswerte

#### Nadelspitze

Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetterschenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

## VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren

# CT-M Clipschraube Stahlclip Gegurtet RN FF34

