



CT-G Clipschraube Stahlclip RN FF26




GEOMETRIE



MERKMALE

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 00FF26S021-0420108-1 |
| GTIN | 4005674027847 |
| Code | 02784/7 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt, blau passiviert |
| Durchmesser d | 4,2 mm |
| Länge L | 10 mm |
| Kerndurchmesser dl | 2,4 mm |
| Gewindelänge L1 | 10 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,8 mm |
| Kopfhöhe k | 6,4 mm |
| Antriebsart | PH |
| Antriebsgröße | 2 |
| Kopfform | Clipschraubenkopf |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket |
| Verpackungsmenge | 1.000 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht | 3,33 g |
| Bruttogewicht | 3,40 g |

CT-G Clipschraube Stahlclip RN FF26



PRODUKTHINWEIS

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Schnelle Antriebsfindung.
Kopfform auf das jeweilige Profil abgestimmt.
Schnell und stabil.

PH

Geeignet für automatische Verschraubungen
Schnelle Antriebsfindung

Clipkopf

Kopfform auf das jeweilige Profil abgestimmt

Doppelganggewinde

Schnelles Einschrauben
Hohe Auszugswerte

Nadelspitze

Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetterschenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren

CT-G Clipschraube Stahlclip RN FF26

